

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa
Telefon: 22 5979 481, gospodarka.odpadami@mazovia.pl | [ePUAP](#) | [e-Doręczenia](#) | mazovia.pl



Warszawa, 18 grudnia 2025 roku

PZ-OP-II.7030.3.89.2025.AG

Urząd Gminy Zawidz
AE:PL-12984-59165-EJWGA-26

OPINIA

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „ustawą ooś”, zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „ustawą Poś” oraz ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r., w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości, a także § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w związku z postępowaniem Wójta Gminy Zawidz, w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektów inwentarskich do tuczu brojlera kurzego na działkach o nr ewid. 60/2, 62, 125 w miejscowości Skoczkowo, gmina Zawidz, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”.

opiniuję pozytywnie planowane przedsięwzięcie w zakresie kryteriów dotyczących pozwoleń zintegrowanych pod warunkiem spełniania na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

1. **Wymagań konkluzji BAT** dla intensywnego chowu drobiu, określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, w tym opracowania planu zarządzania odorami na etapie występowania z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego, w przypadku wystąpienia konfliktów społecznych.
2. **Wymagań** rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej w zakresie maksymalnego zagęszczenia do 42 kg/m². Jednocześnie podkreśla się, że obecnie maksymalne zagęszczenie drobiu w nowo projektowanych kurnikach, na każdym etapie cyklu chowu, nie może być większe niż 39 kg/m². Z wnioskiem o zwiększenie zagęszczenia obsady drobiu, prowadzący instalację będzie mógł wystąpić po 2 latach prowadzenia działalności, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 38 ww. rozporządzenia.
3. **Wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących planowanych obiektów, w szczególności:**
 1. wybudowania 2 budynków inwentarskich o obsadzie 54 243 szt. każdy (razem 108 486 szt. tj. 433,944 DJP). W każdym z budynków hodowla drobiu prowadzona będzie maksymalnie w 6 cyklach w roku, trwających po 45 dni;
 2. każdy z dwóch budynków o powierzchni hodowlanej 2 583 m², wyposażony będzie w:
 - a) 10 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 20 100 m³/h oraz poziomie mocy akustycznej nie większym niż 86,6 dB każdy, z odprowadzeniem zanieczyszczeń

- emitorami niezadaszonymi pionowymi o średnicy maksymalnej 0,82 m i minimalnej wysokości 7,5 m każdy. Typ wylotu: pionowy, otwarty;
- b) 8 wentylatorów szczytowych o maksymalnej wydajności 41 306 m³/h oraz poziomie mocy akustycznej nie większym niż 87,4 dB każdy, z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorami o średnicy maksymalnej 1,4 m i minimalnej wysokości 1,8 m. Wentylatory szczytowe obudowane zostaną osłonami. Zastosowane zostaną po dwie osłony ściennie na każdym z kurników o wymiarach 3,5 m x 6,5 m i wysokości 4 m, typ wylotu: pionowy, otwarty;
3. zainstalowanie w każdym planowanym kurniku po 4 nagrzewnice gazowe o mocy 100 kW każda, z odprowadzaniem zanieczyszczeń za pośrednictwem czterech emitorów (w każdym budynku) o wysokości 3,0 m i średnicy 0,15 m; wylot pionowy, otwarty;
 4. wykonanie 4 silosów paszowych o poj. do 50 m³ każdy;
 5. wykonanie 6 zbiorników na gaz do 6400 l każdy;
 6. wykonanie studni;
 7. wykonanie 2 zbiorników na odcieki o poj. 10 m³;
 8. wykonanie wysokociśnieniowego systemu chłodzenia;
 9. zastosowanie 2 agregatów prądotwórczych o mocy do 60 kW każdy, o poziomie mocy akustycznym nie większej niż 90 dB każdy;
 10. wyposażenie instalacji w 1 konfiskatora na sztuki padłe;
 11. wyposażenie instalacji w przenośne stanowiska do pomiarów wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.
- 4. Wymagań dotyczących ochrony środowiska nieobjętych konkluzjami BAT:**
- 1) W zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami prowadzący instalację zobowiązany jest spełniać następujące warunki:
 - a) sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z hierarchią określoną w ustawie o odpadach;
 - b) odpady należy przekazywać wyłącznie uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami lub osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - c) należy prowadzić ilościową i jakościową ewidencję wytwarzanych odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów;
 - d) odpady mogą być magazynowane wyłącznie na terenie, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny;
 - e) miejsca i sposoby magazynowania odpadów powinny zapewniać ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo i zdrowie ludzi;
 - f) miejsca magazynowania odpadów winny być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt;
 - g) odpady powinny być magazynowane selektywnie a sposób ich magazynowania powinien uwzględniać właściwości fizyczne i chemiczne odpadów;
 - h) odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeśli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez 3 lata;
 - i) odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.
 - 2) Należy zastosować automatyczny oraz wysokowydajny system pojenia i zadawania paszy,
 - 3) Należy prowadzić w sposób hermetyczny proces załadunku paszy z paszowozów.

- 4) Obornik nie będzie magazynowany na terenie fermy, bezpośrednio po zakończeniu każdego cyklu będzie wywożony poza teren fermy odpowiednio zabezpieczonymi środkami transportu.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Zawidz pismem z dnia 25 lipca 2025 r. (data wpływu: 31 lipca 2025 r.), znak: OŚ.6220.5.1.2025, wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem, o wydanie opinii dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektów inwentarskich do tuczu brojlera kurzego na działkach o nr ewid. 60/2, 62, 125 w miejscowości Skoczkowo, gmina Zawidz, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”. Do wniosku Wójt Gminy Zawidz dołączył raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami w wersji elektronicznej (zwany dalej „raportem ooś”), kopią wniosku inwestora, kopią mapy ewidencyjnej oraz informację o braku uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po weryfikacji raportu ooś Marszałek Województwa Mazowieckiego stwierdził, iż zawarte w nim informacje nie są wystarczające do wydania opinii dla ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym, pismami z dnia 29 sierpnia, 30 października 2025 r., znak: PZ-OP-II.7030.3.89.2025.AG, tut. Organ zwrócił się do Wójta Gminy Zawidz o uzupełnienie raportu ooś. W odpowiedzi na ww. wezwania Wójt Gminy Zawidz pismami z dnia 22 września 2025 r. (data wpływu: 24 września 2025 r.), 25 listopada 2025 r. (data wpływu: 28 listopada 2025 r.), przedłożył uzupełnienie do raportu ooś.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji, zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy Poś, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, dla której jest wymagane pozwolenie zintegrowane.

Zgodnie zaś z art. 201 ust. 1 ustawy Poś, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.

Rodzaje tych instalacji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, a planowana inwestycja kwalifikuje się do ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do tego rozporządzenia, tj. do instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu.

Natomiast w myśl art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Poś, Marszałek Województwa jest właściwy dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy ooś, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1. Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również, chów lub hodowle zwierząt innych niż wymienione w lit. a w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP.

Organ pozytywnie zaopiniował realizację przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagi na wykazanie w dokumentacji, że instalacja:

1. będzie spełniała wymogi najlepszych dostępnych technik i technologii na etapie eksploatacji – w zakresie emisji do powietrza, emisji hałasu, gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach unii europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344, z późn. zm.);
2. nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie poza granice działki właściciela;
3. nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i na wody regionu wodnego, a tym samym nie będzie miała negatywnego wpływu na JCWP i JCWPd.
4. na etapie eksploatacji instalacji przy zachowaniu warunków rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu przedstawionych w dokumentacji, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, w tym również substancji odoroczących (amoniak, siarkowodór) pochodzących z procesu technologicznego nie spowodują przekroczenia aktualnie obowiązujących norm.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją Inwestor zastosuje fazowy system żywienia oraz będzie wykorzystywał niskobiałkowe, wysokostrawne, pełnoporcjowe pasze mające na celu, m.in. ograniczenie ilości azotu i fosforu uwalnianych do powietrza. Na etapie eksploatacji instalacji, przy zachowaniu warunków rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu przedstawionych w dokumentacji, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, w tym również substancji odoroczących (amoniak, siarkowodór) pochodzących z procesu technologicznego, nie spowodują przekroczenia aktualnie obowiązujących norm.

Ponadto mając na uwadze konkluzje BAT i możliwość wystąpienia konfliktów społecznych należy mieć na uwadze potrzebę opracowania planu zarządzania odorami na etapie występowania z wnioskiem o pozwolenie zintegrowane dla przedmiotowej instalacji.

Dodatkowo tenże organ jako właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji, przypomina o uwzględnieniu w dalszych pracach projektowych/wykonawczych usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Powyższy obowiązek wynika z art. 221 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 208 ust. 1 ustawy Poś. Ponadto zgodnie z art. 147 ust. 4 ww. ustawy prowadzący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji.

Treść niniejszej opinii została przygotowana w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonej dokumentacji oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, wyrażono opinię jak na wstępie.

z up. Marszałka Województwa
Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami,
Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Marcin Podgórski
podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.);
2. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.);
3. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169);
4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.);
5. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56 poz. 344 z późn. zm.);
6. Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz.U.UE.L.2017.43.231).